

MP
STONE



MODULPANEL
THE ART OF COVERINGS



Con la creazione del pannello **MP STONE** la **MODULPANEL** ancora una volta ha voluto creare quella simbiosi che esiste tra eleganza, raffinatezza e qualità abbinate alla semplicità e alla velocità di installazione che lo rendono un prodotto unico ed esclusivo. Il pannello **MP STONE** è composto da ciottoli di pietra naturale di varie dimensioni e colori, che riesce sempre a valorizzare qualsiasi ambiente in cui viene posato, sia interno che esterno. Gli spazi in cui si colloca si impreziosiscono siano essi pavimenti o rivestimenti, uno degli obiettivi della **MODULPANEL** è quello di appagare in una unica soluzione tutte le aspettative dei nostri clienti. **MP STONE** è un elemento di design naturale e garantisce un tocco estetico emozionante.

Con l'applicazione dei nostri pannelli si ottiene un risultato finale meraviglioso senza visibilità di giunture fra un elemento e l'altro con l'effetto di un tappeto di pietre infinito.



Con la creación del panel de **MP STONE** la **MODULPANEL** una vez más quería crear la simbiosis que existe entre la elegancia, Y gusto refinado y calidad junto con la facilidad y rapidez de instalación lo convierten en un producto único y exclusivo. El **MP STONE panel** está compuesta de guijarros de piedra natural de diferentes tamaños y colores, que siempre se las arregla para mejorar cualquier entorno en el que se presenta, tanto internos como externos. Los espacios en los que aparece si se embellecen piso o revestimientos, uno de los objetivos de La **MODULPANEL** es el de disfrutar de una solución única todas las expectativas de nuestros clientes. **MP STONE** es un elemento de diseño proporciona un toque estético natural y emocionante.

Con la aplicación de los paneles se obtiene un resultado final maravilloso sin visibilidad de las costuras entre un elemento y el otro con el efecto de una alfombra de piedras infinito.



Con **MP STONE** si propone di fatto un sistema semplice e allo stesso tempo veloce da installare, così da stravolgere i metodi e ridurre i costi di posa tradizionale dei materiali legati all'edilizia, sia essa convenzionale che prefabbricata o intesa come ristrutturazione, infatti la **MODULPANEL** ha ideato i pannelli a rotoli di pietre naturali che, oltre ad essere un prodotto unico ed esclusivo, garantiscono un effetto estetico impeccabile e consentono la loro applicazione a chiunque voglia provare a rivestire anche importanti superfici come facciate, pavimenti o rivestimenti murali, senza avere la necessità di ricorrere a manodopera specializzata. Grazie alla loro conformazione e alla loro malleabilità i rotoli di **MP STONE** si adeguano a tutte le superfici sulle quali vengono posati sia esse di forma lineare o curva. La **MODULPANEL** ha la possibilità di fornire **MP STONE** oltre che a rotoli anche a forma di piastrella che può essere prodotta con le solite tipologie di pietre naturali con cui vengono prodotti i rotoli, integrandosi facilmente con gli stessi in qualsiasi progetto si rendano necessari.



Con **MP STONE** es en realidad propone un sistema a la vez simple y rápido de instalar, con el fin de Súper mejorar los procedimientos y reducir los costes de la instalación tradicional de los materiales relacionados con la construcción , ya sea convencional o prefabricada entendida como la reestructuración, de hecho la **MODULPANEL** ha ideado paneles en rollos de piedras naturales, además de ser un producto único y exclusivo, aseguran un efecto estético impecable y permiten su aplicación a cualquier persona que quiera tratar de jugar también superficies importantes, tales como fachadas, pisos o revestimientos de paredes , sin tener la necesidad de recurrir a mano de obra especializada . Gracias a su forma y su maleabilidad rollos **MP STONE** adaptarse a todas las superficies sobre las que se instalan es de forma lineal o curva. La **MODULPANEL** tiene la posibilidad de proporcionar a los rodillos Además **MP STONE** también en forma de baldosas que puede ser producido con los tipos habituales de piedras naturales con las que se producen los rollos, que se integra fácilmente con ellos en cualquier proyecto son necesarios.



CAMPPI DI APPPLICAZIONE

- ❖ Pavimentazioni e rivestimenti sia interni che esterni
- ❖ Ristrutturazioni (applicazione sopra a rivestimenti esistenti)
- ❖ Decorazione domestica (bagni, cucine, ecc.)
- ❖ Piscine e ambienti circostanti
- ❖ Saune, Centri Benessere
- ❖ Centri Commerciali
- ❖ Hotel e Residence
- ❖ Allestimenti Navalni
- ❖ Paesaggistica e Arredo Urbano



LOS CAMPOS DE APLICACIÓN


- ❖ En pisos y paredes tanto interna como externa
- ❖ Mejora (aplicación por encima de los revestimientos existentes)
- ❖ Decoración Hogar (baños, cocinas, etc.)
- ❖ Las piscinas y ambientes circundantes
- ❖ Saunas, Spas
- ❖ Centros Comerciales
- ❖ Hotel y Residence
- ❖ Equipos naval
- ❖ Paisajismo urbano





VANTAGGI TECNICI

- ❖ 100% Pietra Naturale
- ❖ Ottima resistenza al gelo
- ❖ Ottima resistenza all'abrasione
- ❖ Resistenza a Carichi Pesanti
- ❖ Cerificazione Antiscivolo R11 e ambienti umidi e piscine
- ❖ Facilità di posa non necessita di manodopera specializzata
- ❖ Riduzione Tempi di applicazione rapidissimi
- ❖ Costi Certi ed Unico Fornitore
- ❖ Immediatamente Calpestabile
- ❖ Gestione facilitata in cantiere
- ❖ Precisione nel dettaglio
- ❖ Qualità garantita



VENTAJAS TÉCNICAS

- ❖ 100% Natural Stone
- ❖ Excelente resistencia a las heladas
- ❖ Excelente resistencia a la abrasión
- ❖ La resistencia a cargas pesadas
- ❖ Antideslizante R11 Cerification y los ambientes húmedos y piscinas
- ❖ Facilidad de instalación no requiere mano de obra calificada
- ❖ Reducir el tiempo de aplicación rápidamente
- ❖ Costos ciertos y único proveedo
- ❖ Transitable inmediatamente
- ❖ Fácil gestión en el sitio
- ❖ Precisión en detalle
- ❖ Calidad garantizada



In questa sequenza di foto si può notare come risulta semplice l'applicazione dei nostri pannelli **MP STONE** dalla stesa del collante cementizio al posizionamento dei rotoli con le pietre naturali.

En esta secuencia de fotos que puede ver lo simple que es la aplicación de nuestros paneles **MP STONE** de poner el adhesivo cemento al Posicionamiento de los rollos con piedras naturales.

CERTIFICATED

Tutti i nostri pannelli
MP STONE
sono provvisti
di certificazione
antiscivolo R11
e risultano idonei
ad essere applicati
nelle zone umide
e con forte presenza
di acqua (piscine, saune,
pavimenti esterni etc.)

CENTRO CERAMICO
Centro di Ricerca e
Sperimentazione dell'Industria
Ceramica e Terracotta

Bologna, 08/02/13

Modulpanel S.r.l.
Via Frà Pantaleo, 19
58100 Grosseto (GR)
Tel. 0565/20000 - Fax 0565/20000

Spedite
MODULPANEL S.r.l.
Via Frà Pantaleo, 19
58100 Grosseto (GR)

SEZIONE CERAMICI INDUSTRIALI
RAPPORTO DI PROVA N° 2288/13

Riferito da:	MODULPANEL - S.p.A. Via Frà Pantaleo, 19 58100 GROSSETO (GR)
Da data:	01/02/13
Per il prodotto consegnato: "Copripietra REAKO ANTRACITE".	

I risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati.
Non si assumono alcuna responsabilità sull'accertamento del corrispondere alle specifiche non
specificate nel presente rapporto. Non è consentita la riproduzione del presente rapporto di prova a meno che non venga composta. Per ogni riproduzione occorre ricordare la nostra autorizzazione scritta.
Il presente rapporto di prova è costituito da 2 pagine compresa questa copertina.



Todos nuestros paneles
MP STONE
se proporcionan
Certificación
antideslizante R11
y son adecuados
para ser aplicado
en los humedales
y con una fuerte
presencia de agua
(piscinas, saunas,
suelos de exterior, etc.)

CENTRO CERAMICO - BOLOGNA	
Reporto N.	2288/13
Date	08/02/13
Page	2 di 2
CIR 91136 (95/2004) - Determinazione delle proprietà antiscivolo - Ambienti a zona di lavoro ad elevato rischio di acciuffamento - Presenza di umidità - Pista inclinata	
DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE	
<input type="checkbox"/> Liscia	<input checked="" type="checkbox"/> Naturale
<input type="checkbox"/> Strutturata	<input type="checkbox"/> Ruvida
CONDIZIONI OPERATIVE	
DIREZIONE DI DESCRIBILITÀ	
RISULTATI	
Angolo totale di acciuffamento - valore medio:	35,9°
Spazio di spostamento (cm²/cm²):	—
CLASSIFICAZIONE (ENR 101-10/2003)	
Gruppo di resistenza allo scivolo:	R11
Gruppo di valutazione delle spese di applicazione:	—
Approvato:	Ing. Giorgio Tintellini

CENTRO CERAMICO - BOLOGNA	
Reporto N.	2288/13
Date	08/02/13
Page	2 di 2
UNI EN 13461-1:2011 - Attrezzi per piscine - Risposte a criteri di resistenza e controllo di prova	
Allegato E - Resistenza allo scivolo	
CONDIZIONI OPERATIVE	
- Dimensioni della superficie provata (m): 0,30 x 1,20	
DIREZIONE DI DESCRIBILITÀ	
RISULTATI	
Angolo medio di scivolo:	35,9°
Classificazione (grado):	R11 - A+B+C
Approvato:	Ing. Giorgio Tintellini

MP
STONE

MODULPANEL
THE ART OF COVERINGS

